让生活更美好

ALPS-Making Lives Better

美国阿尔卑斯矫形器康复用品有限公司

Add：2895 42nd Ave N. , St.Petersburg, FL 33714

Tel：727-528-8566 Fax：727-528-8862

Web：www.easyliner.com

阿尔卑斯官方微信号











PRODUCT CATALOGUE

产品目录

美国阿尔卑斯矫形器康复用品有限公司

ALPS Prosthetics and Orthotics CO.,LTD



美国阿尔卑斯

美国阿尔卑斯南方公司总部位于美国弗罗里达州，是先进的假肢矫形器具生产商。自1988年成立以来，阿尔卑斯不断扩展其知识领域，成为行业的领跑者。在胶体的研究开发与产品生产上尤为突出，致力于为客户和患者提供创新的产品。

美国阿尔卑斯南方公司目前拥有50多个产品专利，通过不断的技术创新，业务范围已拓展至世界各地。现有加拿大、中国、捷克、意大利、乌克兰、五家全资子公司。

阿尔卑斯宗旨

阿尔卑斯的宗旨是“让生活更美好！”。引领自身，切实对待客户、供应商和员工，以树立和维护阿尔卑斯的品牌形象，让员工、客户和供应商为阿尔卑斯关联而引以为豪。

凝胶套临床适应症

粘性凝胶套 / 高密度凝胶套

智能密封圈凝胶套
SAFR / SADT / SBFR



最佳凝胶套
OPFR HD -（3或6）不带锁孔
OPDT HD -（3或6）带锁孔



AK或活动量大的BK
纵向无弹性凝胶套
AKFR（HD）-（3或6）不带锁孔
AKDT（HD）-（3或6）带锁孔



活动量小
通用型凝胶套
GPFR XX-（3或6）不带锁孔
GPDT XX-（3或6）带锁孔



高密度生态凝胶套
ECDTHD—带锁孔
ECFRHD—不带锁孔



中国区尺码测量建议
测量残肢以上6CM围长

凝胶套尺码	合适范围
10	10-15CM
16	16-20CM
20	21-24CM
24	25-28CM
26	29-30CM
28	31-34CM
32	35-41CM
38	42-48CM
44	49-60CM

EZ凝胶套

伸展舒适
小腿用凝胶套
EZF XX-（3-6）带锁孔



末端缓冲
简便型凝胶套
ELFR XX-（3-6或3/6）不带锁孔
ELDT XX-（3-6或3/6）带锁孔



真空密封
真空悬挂凝胶套
PSI XX-（6）



疑难病例
超弹性凝胶套
ELPX XX-（6）不带锁孔



美国阿尔卑斯矫形器康复用品有限公司
www.easyliner.com
ALPS

智能密封圈凝胶套 *SAFR / SADT / SBFR*




介绍：

阿尔卑斯智能密封圈凝胶套通过凸起的密封条牢牢地吸附在接受腔壁上，从而在接受腔和凝胶套之间架起安全接触面，防止滑落。低模密封圈在接受腔内壁延展，光滑的凝胶套内壁更贴合残肢。智能密封圈凝胶套采用新型无缝针织技术，更先进的技术和外观，分为带锁孔和不带锁孔2种形式。带锁孔智能密封圈凝胶套采用新的末端设计，能有效防止凝胶套的窜动。

特点：

- 新型无缝针织构造
- -High Density高密度凝胶材质
- -分为带锁孔和不带锁孔
- -3毫米或者6毫米均匀厚度



如何测量



智能密封圈凝胶套

测量残肢末端以上6cm围长

测量尺寸(cm)(*) 类型	SAFR 不带锁孔 3毫米或6毫米厚	SADT 不带锁孔 3毫米或6毫米厚
20-23 cm		SADT**20**-(3 or 6)
24-25 cm		SADT**24**-(3 or 6)
26-27 cm	SAFR**26**-(3 or 6)	SADT**26**-(3 or 6)
28-31 cm	SAFR**28**-(3 or 6)	SADT**28**-(3 or 6)
32-37 cm	SAFR**32**-(3 or 6)	SADT**32**-(3 or 6)
38-43 cm	SAFR**38**-(3 or 6)	SADT**38**-(3 or 6)

测量尺寸(cm)(*) 类型	SBFR 不带锁孔 3毫米或6毫米厚
20-23 cm	SBFR**20**-(3 or 6)
24-25 cm	SBFR**24**-(3 or 6)
26-27 cm	SBFR**26**-(3 or 6)
28-31 cm	SBFR**28**-(3 or 6)

Made in USA ALPS-让生活更美好!

阿尔卑斯提供定制凝胶套服务

凝胶套



阿尔卑斯现在为
客户提供定制凝胶套，
客户可以选择
私有品牌LOGO和外观颜色。



特点：

- 采用上端高弹性织物末端低弹性织物的设计以减少末端的剪应力
- 创新的无缝缝合款式
- 分为带锁孔和不带锁孔
- 3毫米或者6毫米均匀厚度
- 提供20-32的尺码

定制凝胶套织物颜色：
请注明你喜欢的颜色（请注意最多只能选2种不同颜色）

Made in USA ALPS-让生活更美好!

美国阿尔卑斯矫形器康复用品有限公司
www.easyliner.com

高密度生态凝胶套 ECDTHD / ECFRHD



介绍：

阿尔卑斯高密度生态凝胶套采用新的末端设计能减少穿戴过程中的窜动；生产过程中耗能更少，更生态环保；精致的无缝针织外观；分为带锁孔和不带锁孔2种规格；高密度凝胶材质给患者提供更舒适的感受。

特点：

- 新的末端设计
- High density gel高密度凝胶材质
- 3毫米或者6毫米均匀厚度



如何测量



高密度生态凝胶套尺码表

测量残肢末端以上6cm围长

测量尺寸(cm)(*) 类型	带锁孔 3毫米或6毫米厚	不带锁孔 3毫米或6毫米厚
20-23 cm	ECDTHD **20** - (3 or 6)	ECFRHD **20** - (3 or 6)
24-25 cm	ECDTHD **24** - (3 or 6)	ECFRHD **24** - (3 or 6)
26-27 cm	ECDTHD **26** - (3 or 6)	ECFRHD **26** - (3 or 6)
28-31 cm	ECDTHD **28** - (3 or 6)	ECFRHD **28** - (3 or 6)
32-37 cm	ECDTHD **32** - (3 or 6)	ECFRHD **32** - (3 or 6)

Made in USA ALPS-让生活更美好!


美国阿尔卑斯矫形器康复用品有限公司
www.easyliner.com

OPFRHD / OPDTHD 最佳凝胶套



特点：

- 分为带锁孔和不带锁孔
- 3毫米或者6毫米均匀厚度
- HIGH DENSITY GEL 高密度凝胶材质
- 无缝结构更易于腿部弯曲和穿戴
- 新式平板针织织物的设计，使内衬套有不同的弹性，以适应残肢的各个部位
- 织物表面的粗糙程度能更好地贴合接受腔



如何测量



最佳凝胶套尺码表

测量残肢末端以上6cm围长

测量尺寸(cm)(*) 类型	带锁孔 3毫米或6毫米厚	不带锁孔 3毫米或6毫米厚
20-23 cm	OPDTHD **20** - (3 or 6)	OPFRHD **20**- (3 or 6)
24-25 cm	OPDTHD **24** - (3 or 6)	OPFRHD **24**- (3 or 6)
26-27 cm	OPDTHD **26** - (3 or 6)	OPFRHD **26**- (3 or 6)
28-31 cm	OPDTHD **28** - (3 or 6)	OPFRHD **28**- (3 or 6)
32-37 cm	OPDTHD **32** - (3 or 6)	OPFRHD **32**- (3 or 6)

ALPS-让生活更美好! Made in USA

美国阿尔卑斯矫形器康复用品有限公司
www.easyliner.com

凝胶套

前后渐变凝胶套 APDT-TP/APFR-TP




介绍：

阿尔卑斯前后渐变凝胶套的厚度由大腿前侧向后侧逐渐渐变，提供了优越的舒适性能。这款凝胶套可用于带锁悬挂或者吸附悬挂。凝胶套外层高性能黑色织物搭配凝胶，减少腘窝部褶皱粘黏。

特点：

- 厚度渐变-前侧6毫米，后侧3毫米
- 减少腘窝部褶皱粘黏
- 高性能黑色织物
- 分为带锁孔或不带锁孔



如何测量



前后渐变凝胶套尺码表

测量残肢末端以上6cm围长

测量尺寸(cm)[1] 类型	带锁孔 6-3毫米渐变	不带锁孔 6-3毫米渐变
20-23 cm	APDT**20** - TP	APFR**20** - TP
24-25 cm	APDT**24** - TP	APFR**24** - TP
26-27 cm	APDT**26** - TP	APFR**26** - TP
28-31 cm	APDT**28** - TP	APFR**28** - TP
32-37 cm	APDT**32** - TP	APFR**32** - TP

Made in USA ALPS-让生活更美好!

ELDT / ELFR 简便型凝胶套



介绍：


简便型凝胶套含有抗氧化剂，有效清除自由基和羟基，临床试验报告表明，其有利于皮肤。下面案例可以证明。

特点：

- 含羟基净化机，抗氧化
- 良好的拉伸性 · 加强缝合边提高耐用性
- 高性能织物
- 患者穿戴方便
- 提供两种不同的厚度：3毫米均厚，6毫米均厚

适用范围：

适用于糖尿病、植皮、皮肤破损等患者和进行各类活动的患者。



如何测量



羟基净化剂案例分析

此图为严重的糖尿病患者残肢，依赖胰岛素，脆弱的皮肤严重受损。



简便型凝胶套尺码表


测量残肢末端以上6cm围长

测量尺寸(cm)[1] 类型	3mm 厚度均匀	6mm 厚度均匀	3mm 厚度均匀	6mm 厚度均匀
10 - 15cm	ELDT 10 - 3	ELDT 10 - 6	ELFR 10 - 3	ELFR 10 - 6
16 - 20cm	ELDT 16 - 3	ELDT 16 - 6	ELFR 16 - 3	ELFR 16 - 6
21 - 24cm	ELDT 20 - 3	ELDT 20 - 6	ELFR 20 - 3	ELFR 20 - 6
25 - 28cm	ELDT 24 - 3	ELDT 24 - 6	ELFR 24 - 3	ELFR 24 - 6
29 - 30cm	ELDT 26 - 3	ELDT 26 - 6	ELFR 26 - 3	ELFR 26 - 6
31 - 34cm	ELDT 28 - 3	ELDT 28 - 6	ELFR 28 - 3	ELFR 28 - 6
35 - 41cm	ELDT 32 - 3	ELDT 32 - 6	ELFR 32 - 3	ELFR 32 - 6
42 - 48cm	ELDT 38 - 3	ELDT 38 - 6	ELFR 38 - 3	ELFR 38 - 6
49 - 60cm	ELDT 44 - 3	ELDT 44 - 6	ELFR 44 - 3	ELFR 44 - 6

ALPS-让生活更美好! Made in USA

凝胶套

加热成型凝胶套 TFDT / TFFR



介绍：


加热成型凝胶套通过加热使得凝胶套更加贴合患者腿型。加热成型这一特性使其成为真正的适用于各类患者使用的凝胶套，它适用于膝下截肢，膝离断截肢等各类不规则形状大小的截肢。

特点：

- 经久耐用
- 可像袜子一样穿戴
- 凝胶硬度提供更好的支撑，凝胶外形贴合腿部曲线
- 为残肢不规整患者提供特定的解决方案
- 提供两种不同的厚度：3毫米均厚，6毫米均厚
- 可与真空悬挂锁系统配合使用

适用范围：

适用于残肢不规整患者



如何测量




加热成型凝胶套尺码表

测量残肢末端以上6cm围长

测量尺寸(cm)[*]	3mm	6mm	3mm	6mm
类型	厚度均匀	厚度均匀	厚度均匀	厚度均匀
10 - 15cm	TFDT10 - 3	TFDT10 - 6	TFFR10 - 3	TFFR10 - 6
16 - 20cm	TFDT16 - 3	TFDT16 - 6	TFFR16 - 3	TFFR16 - 6
21 - 24cm	TFDT20 - 3	TFDT20 - 6	TFFR20 - 3	TFFR20 - 6
25 - 28cm	TFDT24 - 3	TFDT24 - 6	TFFR24 - 3	TFFR24 - 6
29 - 30cm	TFDT26 - 3	TFDT26 - 6	TFFR26 - 3	TFFR26 - 6
31 - 34cm	TFDT28 - 3	TFDT28 - 6	TFFR28 - 3	TFFR28 - 6
35 - 41cm	TFDT32 - 3	TFDT32 - 6	TFFR32 - 3	TFFR32 - 6
42 - 48cm	TFDT38 - 3	TFDT38 - 6	TFFR38 - 3	TFFR38 - 6
49 - 60cm	TFDT44 - 3	TFDT44 - 6	TFFR44 - 3	TFFR44 - 6

Made in USA ALPS-让生活更美好!

ELPX 超弹性凝胶套



介绍：


超弹性凝胶套具有ALPS凝胶特有的柔软、强力、韧性的特点，无外层织物的限制。允许全自由活动，与皮肤全接触，且不限制血液流通。超弹性凝胶套可最大限度地降低摩擦系数，舒缓皮肤。

特点：

- 利于疤痕的修复
- 适合大众患者
- 无限制的伸展性可保持最佳的血液循环
- 长度加长以适合更多的患者使用
- 提供6毫米均厚

适用范围：

无织物和末端装置



如何测量



超弹性凝胶套尺码表

测量残肢末端以上6cm围长

测量尺寸(cm)[*]	6mm
类型	厚度均匀
10 - 15cm	ELPX - 10
16 - 20cm	ELPX - 16
21 - 24cm	ELPX - 20
25 - 28cm	ELPX - 24
29 - 30cm	ELPX - 26
31 - 34cm	ELPX - 28
35 - 41cm	ELPX - 32

ALPS-让生活更美好! Made in USA

美国阿尔卑斯矫形器康复用品有限公司
www.easyliner.com

凝胶套

纵向无弹性凝胶套 AKDT / AKFR / AKDTHD / AKFRHD



介绍：

纵向无弹性凝胶套通过改善外层针织物的结构，减少了多达80%的纵向弹性，使得接收腔拥有更好的稳定性，残肢也更容易受控制。

特点：

- 有限的纵向弹性减少了腿部多余组织的窜动
- 超强的横向弹性有助于成品制作
- 分为带锁孔和不带锁孔
- 提供两种材质选择：粘性凝胶或高密度凝胶
- 提供两种厚度：3毫米均厚或者6毫米均厚

适用范围：

该凝胶套适用于大腿患者，以及活动量较大的小腿患者

如何测量



粘性纵向无弹性凝胶套尺码表 测量残肢末端以上6cm围长

测量尺寸(cm)[*]	16-20cm	21-24cm	25-28cm	29-30cm	31-34cm	35-41cm	42-48cm	49-60cm
3mm 厚度均匀	AKDT16-3	AKDT20-3	AKDT24-3	AKDT26-3	AKDT28-3	AKDT32-3	AKDT38-3	AKDT44-3
6mm 厚度均匀	AKDT16-6	AKDT20-6	AKDT24-6	AKDT26-6	AKDT28-6	AKDT32-6	AKDT38-6	AKDT44-6
3mm 厚度均匀	AKFR16-3	AKFR20-3	AKFR24-3	AKFR26-3	AKFR28-3	AKFR32-3	AKFR38-3	AKFR44-3
6mm 厚度均匀	AKFR16-6	AKFR20-6	AKFR24-6	AKFR26-6	AKFR28-6	AKFR32-6	AKFR38-6	AKFR44-6

高密度纵向无弹性凝胶套尺码表 测量残肢末端以上6cm围长

测量尺寸(cm)[*]	16-20cm	21-24cm	25-28cm	29-30cm	31-34cm	35-41cm	42-48cm	49-60cm
3mm 厚度均匀	AKDTHD16-3	AKDTHD20-3	AKDTHD24-3	AKDTHD26-3	AKDTHD28-3	AKDTHD32-3	AKDTHD38-3	AKDTHD44-3
6mm 厚度均匀	AKDTHD16-6	AKDTHD20-6	AKDTHD24-6	AKDTHD26-6	AKDTHD28-6	AKDTHD32-6	AKDTHD38-6	AKDTHD44-6
3mm 厚度均匀	AKFRHD16-3	AKFRHD20-3	AKFRHD24-3	AKFRHD26-3	AKFRHD28-3	AKFRHD32-3	AKFRHD38-3	AKFRHD44-3
6mm 厚度均匀	AKFRHD16-6	AKFRHD20-6	AKFRHD24-6	AKFRHD26-6	AKFRHD28-6	AKFRHD32-6	AKFRHD38-6	AKFRHD44-6

Made in USA ALPS-让生活更美好!

GPDT / GPFR 通用型凝胶套



介绍：

通用型凝胶套结合ALPS凝胶的柔性、力度和弹性，为患者带来良好的舒适感和耐用性。凝胶套良好的伸展性不会限制血液的流通。此外，该凝胶套穿戴方便，尤其适合老年人使用。

特点：

- 独特的末端设计使得患者更换凝胶套的时候不需要更换新的接受腔
- 末端密封，替代其它品牌凝胶套
- 高性能织物提高耐用性
- 轻微细腻粘质触感减少腘窝部的束缚感
- 可提供两种不同的厚度：3毫米均厚，6毫米均厚

适用范围：

适用于一般的残肢患者

如何测量



通用型凝胶套尺码表

测量残肢末端以上6cm围长

测量尺寸(cm)[*] 类型	3mm 厚度均匀	6mm 厚度均匀	3mm 厚度均匀	6mm 厚度均匀
10 - 15cm	GPDT10 - 3	GPDT10 - 6	GPFR10 - 3	GPFR10 - 6
16 - 20cm	GPDT16 - 3	GPDT16 - 6	GPFR16 - 3	GPFR16 - 6
21 - 24cm	GPDT20 - 3	GPDT20 - 6	GPFR20 - 3	GPFR20 - 6
25 - 28cm	GPDT24 - 3	GPDT24 - 6	GPFR24 - 3	GPFR24 - 6
29 - 30cm	GPDT26 - 3	GPDT26 - 6	GPFR26 - 3	GPFR26 - 6
31 - 34cm	GPDT28 - 3	GPDT28 - 6	GPFR28 - 3	GPFR28 - 6
35 - 41cm	GPDT32 - 3	GPDT32 - 6	GPFR32 - 3	GPFR32 - 6
42 - 48cm	GPDT38 - 3	GPDT38 - 6	GPFR38 - 3	GPFR38 - 6
49 - 60cm	GPDT44 - 3	GPDT44 - 6	GPFR44 - 3	GPFR44 - 6

ALPS-让生活更美好! Made in USA

凝胶套

SP超能凝胶套 SPDT(HD)/SPFR(HD)




介绍：

阿尔卑斯SP超能凝胶套是活动量大患者的理想产品，材质采用阿尔卑斯粘性凝胶或者高密度凝胶，提供优越的舒适度。凝胶套表面高性能黑色织物为患者提供更加卓越的舒适度和稳定性。

特点：

- 高性能黑色织物
- 提供粘性凝胶和高密度凝胶两种材质
- 提供3毫米或者6毫米均匀厚度
- 分为带锁孔或不带锁孔



如何测量



SP超能凝胶套尺码表

测量残肢末端以上6cm围长

测量尺寸(cm)[*] 类型	带锁孔 3毫米或6毫米厚	不带锁孔 3毫米或6毫米厚
16-19 cm	SPDT(HD)**16** - (3 or 6)	SPFR(HD)**16** - (3 or 6)
20-23 cm	SPDT(HD)**20** - (3 or 6)	SPFR(HD)**20** - (3 or 6)
24-25 cm	SPDT(HD)**24** - (3 or 6)	SPFR(HD)**24** - (3 or 6)
26-27 cm	SPDT(HD)**26** - (3 or 6)	SPFR(HD)**26** - (3 or 6)
28-31 cm	SPDT(HD)**28** - (3 or 6)	SPFR(HD)**28** - (3 or 6)
32-37 cm	SPDT(HD)**32** - (3 or 6)	SPFR(HD)**32** - (3 or 6)
38-43 cm	SPDT(HD)**38** - (3 or 6)	SPFR(HD)**38** - (3 or 6)
44-53 cm	SPDT(HD)**44** - (3 or 6)	SPFR(HD)**44** - (3 or 6)

Made in USA ALPS-让生活更美好!

美国阿尔卑斯矫形器康复用品有限公司
www.easyliner.com

GLBK / GLAK / GLBKHD / GLAKHD 密封悬挂凝胶套




介绍：

新款阿尔卑斯密封悬挂凝胶套通过凸起GripGel™密封条牢牢地吸附在接受腔壁上，从而在接受腔和凝胶套之间架起安全接触面，防止滑落。低模量GripGel™密封条在接受腔内壁延展，光滑的凝胶套内壁让残肢更加舒服，同时让血液流通顺畅。

特点：

- 整个凝胶套都可以翻转，使得穿戴更容易。
- 无缝合一体成型，增强凝胶套的耐用性
- 高弹性织物表面
- 提供两种材质：低密度凝胶或者高密度凝胶
- 提供两种厚度：3毫米均厚或者6毫米均厚



如何测量



低密度密封悬挂凝胶套尺码表

测量残肢末端以上6cm围长

测量尺寸(cm)[*]	16-20cm	21-24cm	25-28cm	29-30cm	31-34cm	35-41cm	42-48cm
3mm 厚度均匀	GLBK16-3	GLBK20-3	GLBK24-3	GLBK26-3	GLBK28-3	———	———
6mm 厚度均匀	GLBK16-6	GLBK20-6	GLBK24-6	GLBK26-6	GLBK28-6	———	———
3mm 厚度均匀	———	———	———	GLAK26-3	GLAK28-3	GLAK32-3	GLAK38-3
6mm 厚度均匀	———	———	———	GLAK26-6	GLAK28-6	GLAK32-6	GLAK38-6

高密度密封悬挂凝胶套尺码表

测量残肢末端以上6cm围长

测量尺寸(cm)[*]	16-20cm	21-24cm	25-28cm	29-30cm	31-34cm	35-41cm	42-48cm
3mm 厚度均匀	GLBKHD16-3	GLBKHD20-3	GLBKHD24-3	GLBKHD26-3	GLBKHD28-3	———	———
6mm 厚度均匀	GLBKHD16-6	GLBKHD20-6	GLBKHD24-6	GLBKHD26-6	GLBKHD28-6	———	———
3mm 厚度均匀	———	———	———	GLAKHD26-3	GLAKHD28-3	GLAKHD32-3	GLAKHD38-3
6mm 厚度均匀	———	———	———	GLAKHD26-6	GLAKHD28-6	GLAKHD32-6	GLAKHD38-6

ALPS-让生活更美好! Made in USA

美国阿尔卑斯矫形器康复用品有限公司
www.easyliner.com

凝胶套

小腿用凝胶套 EZF




介绍：

小腿用凝胶套可以让患者膝盖前面部位的织物在膝盖弯曲时无限制伸展，而腘窝部的织物减少了80%的纵向弹力，限制了这种伸展性，避免腘窝部粘在一起。

特点：

- 宽大的末端可以自由穿戴
- 超强的横向弹力有助于成品制作
- 末端大小与凝胶套尺码相适应
- 使用者可以长期保持坐姿
- 提供两种不同的厚度：3毫米均厚，6毫米均厚





小腿用凝胶套尺码表

测量残肢末端以上6cm围长

测量尺寸(cm)[*] 类型	3mm 厚度均匀	6mm 厚度均匀
10 - 15cm	EZF10 - 3	EZF10 - 6
16 - 20cm	EZF16 - 3	EZF16 - 6
21 - 24cm	EZF20 - 3	EZF20 - 6
25 - 28cm	EZF24 - 3	EZF24 - 6
29 - 30cm	EZF26 - 3	EZF26 - 6
31 - 34cm	EZF28 - 3	EZF28 - 6
35 - 41cm	EZF32 - 3	EZF32 - 6
42 - 48cm	EZF38 - 3	EZF38 - 6
49 - 60cm	EZF44 - 3	EZF44 - 6

Made in USA　ALPS–让生活更美好!

PSI 真空悬挂凝胶套



介绍：

真空悬挂凝胶套让患者活动更加自由。它使悬挂套筒密封在凝胶套贴近接受腔的口形处。末端覆盖的完整织物可以排出假肢多余的空气。这种集柔软性、强度和弹性于一体的EZ凝胶提供了用户所需的舒适度和耐用性。可以配合真空阀门和真空抽吸系统使用。

特点：

- 不带织物的凝胶可以自由密封
- 底部毛圈织物可排出多余空气
- 可配合真空悬挂系统使用
- 近接受腔口型处的无限制伸展性
- 6毫米均匀厚度

适用范围：

含织物，无末端装置





真空悬挂凝胶套尺码表

测量残肢末端以上6cm围长

测量尺寸(cm)[*] 类型	6mm 厚度均匀
10 - 15cm	PSI10 - 6
16 - 20cm	PSI16 - 6
21 - 24cm	PSI20 - 6
25 - 28cm	PSI24 - 6
29 - 30cm	PSI26 - 6
31 - 34cm	PSI28 - 6
35 - 41cm	PSI32 - 6
42 - 48cm	PSI38 - 6
49 - 60cm	PSI44 - 6

ALPS–让生活更美好!　Made in USA

凝胶套

悬挂套筒

织物增强型悬挂套筒 SFS



介绍：


织物增强型悬挂套筒具有优越的舒适性，增强的织物弹性能让患者膝关节自由弯曲。粘性凝胶贴紧皮肤并不产生剪应力，提供安全的悬挂且有利于血液流通。在接受腔与人体皮肤之间形成的真空面极好的解决了小腿短残肢悬挂问题。

特点：

- 用于形成真空悬挂系统，悬挂安全
- 真空均匀分布在整个覆盖面，患者行走时不再有假肢末端的活塞运动
- 患者穿戴假肢更为方便
- 提供两种不同的厚度；3毫米均厚，6毫米均厚

适用范围：

BK短残肢悬挂专业解决方案



如何测量



织物增强型悬挂套筒尺码表


测量膝关节以上10cm围长

测量尺寸(cm)[*] 类型	3mm 厚度均匀	6mm 厚度均匀
20 - 24cm	SFS16 - 3(XS)	SFS16 - 6(XS)
25 - 30cm	SFS20 - 3(S)	SFS20 - 6(S)
31 - 34cm	SFS24 - 3(M)	SFS24 - 6(M)
35 - 37cm	SFS26 - 3(M+)	SFS26 - 6(M+)
38 - 40cm	SFS28 - 3(L)	SFS28 - 6(L)
41 - 45cm	SFS32 - 3(XL)	SFS32 - 6(XL)
46 - 60cm	SFS38 - 3(XXL)	SFS38 - 6(XXL)
61 - 70cm	SFS44 - 3(XXXL)	SFS44 - 6(XXXL)

Made in USA　ALPS-让生活更美好!

ALPS 美国阿尔卑斯矫形器康复用品有限公司
www.easyliner.com

SFB 无缝悬挂套筒




介绍：

无缝悬挂套筒具有优越的舒适性，采用新的黑色针织面料，让患者膝关节自由弯曲。粘性凝胶紧贴皮肤并不产生剪应力，提供安全的悬挂且有利于血液流通。无缝悬挂套筒更加纤薄，为担心穿戴后臃肿的患者提供最佳选择。无缝悬挂套筒更加贴合患者残肢，不易滑落。

特点：

- 无缝一体成型
- 长度更长以满足更多患者需求
- 2毫米均匀厚度
- 3个月质保



如何测量



无缝悬挂套筒尺码表

测量膝关节以上10cm围长

测量尺寸(cm)[*] 类型	2mm 厚度均匀
25 - 30cm	SFB20 - 2
31 - 34cm	SFB24 - 2
35 - 37cm	SFB26 - 2
38 - 40cm	SFB28 - 2
41 - 45cm	SFB32 - 2

ALPS-让生活更美好!　Made in USA

美国阿尔卑斯矫形器康复用品有限公司
www.easyliner.com ALPS

悬挂套筒

锁

平底悬挂锁 S496-W / S496-T



特点：

- 平滑的齿轮装置，运转安静
- 方便的侧面悬挂释放按钮
- 自由调节锁Pin可减少运转
- 无承重限制
- 可选配四方盘

适用范围：

齿轮式锁定装置

产品型号

S496-W	平底悬挂锁
S496-T	带四方盘平底悬挂锁



锁芯
型号：LDH-694A



不锈钢锯齿状螺杆
3/8"x 2-5/8"长
1/4-20美标螺纹
型号：LDP-695



六边形适配螺帽
1/4-20美标
螺纹 10mm
型号：LDA-694



通用四方盘
型号：UMP-946


不锈钢螺丝
与四方配合



3/4" 不锈钢螺丝
与四方盘配合

选配

阿尔卑斯VIP



特点：

- 假肢接受腔排气阀
- 易于安装
- 让残肢和接受腔更持续和全面接触
- 提供2种不同的真空度：低真空或高真空
- 提供2种不同接触面：凹形或凸形

Made in USA ALPS-让生活更美好!

ALPS 美国阿尔卑斯矫形器康复用品有限公司
www.easyliner.com

S498-P 锥形悬挂锁



特点：

- 平滑的齿轮装置，运转安静
- 方便的侧面悬挂释放按钮
- 自由调节锁Pin可减少运转
- 承重100kg
- 内置椎体

适用范围：

带椎体齿轮式锁装置

产品型号

S498-P	锥形悬挂锁



不锈钢锯齿状螺杆
3/8"x 2-5/8"长
1/4-20美标螺纹
型号：LDP-695



六边形适配螺帽
1/4-20美标
螺纹 10mm
型号：LDA-694



锁芯
型号：LDH-694A

EZ LOCK



特点：

- 由黑色玻璃增强尼龙材质制成
- 易拆卸便于维护
- 可与VIP互换

ALPS-让生活更美好! Made in USA

美国阿尔卑斯矫形器康复用品有限公司
www.easyliner.com ALPS

锁

润肤液 SL108



特点：

- 100%的硅胶润肤液能使干燥、敏感性皮肤变得光滑；这种低变应原、不添加任何香料和燃料的润肤液无油腻感，使用少量便可缓解皮肤的干燥、开裂状况。
- 适合敏感皮肤
- 规格: 118ml瓶装或946ml瓶装

推荐与以下配合使用：

- 所有ALPS凝胶套
- 加热成型凝胶
- 硅胶-硅胶配锁套
- 胺基甲酸酯

修复清洁剂 PD595



特点：

- 无碱性的泡沫清洁剂可用于手洗和机洗凝胶套和套筒
- 敏感性皮肤患者会发现这种清洁剂对于清洁与假肢产品接触部位皮肤的效果非常理想
- 提供473ml瓶装

推荐与以下配合使用：

- 所有ALPS凝胶套
- 加热成型凝胶
- 硅胶-硅胶配锁套
- 胺基甲酸酯

修复止汗剂 ATP008



特点：

- 第一代止汗剂是真正为假肢修复设计的产品
- 为了帮助解决持续排汗问题，该产品中含铝氯化合物的浓度是其它止汗剂的两倍
- 规格：118ml瓶装

推荐与以下配合使用：

- 所有ALPS凝胶套
- 加热成型凝胶
- 硅胶-硅胶配锁套
- 胺基甲酸酯

Made in USA　ALPS-让生活更美好!

PDS 硅胶垫



特点：

- 通过增加末端压力增强末端组织血管功能，使活动量大的患者体会到更多的缓冲，柔韧性和耐用性
- 残肢变化的患者可以通过增加硅胶垫提高残肢到合适位置
- 有助于骨突患者进行全接触
- 可裁剪

适用范围：

- 适用于凝胶或硅胶套
- 可放置在接受腔底部或者带锁凝胶套里面



如何测量



硅胶垫尺码表

测量残肢末端以上6cm围长

测量尺寸(cm)(*)	硅胶垫
类型	尺码
14 - 19cm	PDS - S
20 - 23cm	PDS - M
24 - 27cm	PDS - L
28 - 31cm	PDS - XL
32 - 35cm	PDS - XXL

ALPS-让生活更美好!　Made in USA


凝胶残肢袜套 ENCP



特点：

- 缓和皮肤摩擦，减少剪应力和磨损
- 超强的伸展性减少对皮肤的挤压
- 可在患者出现残肢萎缩时使用
- 可以作为袜子直接穿戴在硅胶套和凝胶套里面

如何测量



凝胶残肢袜套尺码表

测量残肢末端以上6cm围长

测量尺寸(cm)[*]	凝胶残肢袜套
类型	厚度渐变
16 - 19cm	ENCP - 16
20 - 31cm	ENCP - 20
32 - 40cm	ENCP - 28

美国阿尔卑斯矫形器康复用品有限公司
www.easyliner.com

TSK 加热成型仿真皮肤



特点：

- 通过加热收缩使其合身
- 逼真的肌肤感让穿戴更舒适
- 先伸展再加热收缩完美贴合腿部曲线及脚趾
- 极微的泡沫压缩
- 脚踝部位无缝对接
- 多种颜色皮肤满足使用者个性化需求






加热成型仿真皮肤尺码表

S 码	脚长	脚踝围长	小腿围长
最小值	18cm	17cm	25cm
最大值	23cm	22cm	35cm
L 码			
最小值	23cm	22cm	35cm
最大值	30cm	29cm	45cm

美国阿尔卑斯矫形器康复用品有限公司
www.easyliner.com

针织残肢袜套 KCN / KCM / KCW



特点：

- Coolmax纤维面料干爽、舒适，汗水迅速排出体外
- 保持腿型形状，最小拉伸，不容易挤压褶皱
- 可单独穿戴或与其它假肢产品配合穿戴
- 可选择底部塑料加强圈，加强圈可预防穿戴时磨损底部织物
- 提供1，3，5股厚度

产品型号

KCN	窄型残肢袜	末端带或不带加强孔	无孔
KCM	中型残肢袜	末端带或不带加强孔	无孔
KCW	宽型残肢袜	末端带或不带加强孔	无孔

如何测量



针织残肢袜套尺码表

测量残肢末端以上5cm围长

测量尺寸(cm)[*] 底部围长	长度 +5cm	残肢袜 型号	型号 1，3或5股厚度 (N)无孔，(H)有孔，(HR)加强圈
20 - 23cm	20 - 26cm	窄型 加短	KCN-08-(ply)(N/H/HR)
20 - 23cm	26 - 36cm	窄型 短	KCN-10-(ply)(N/H/HR)
20 - 23cm	36 - 46cm	窄型 正常	KCN-14-(ply)(N/H/HR)
20 - 23cm	46 - 60cm	窄型 长	KCN-18-(ply)(N/H/HR)
20 - 23cm	60cm+	窄型 加长	KCN-22-(ply)(N/H/HR)
23 - 31cm	20 - 26cm	中型 加短	KCM-08-(ply)(N/H/HR)
23 - 31cm	26 - 36cm	中型 短	KCM-10-(ply)(N/H/HR)
23 - 31cm	36 - 46cm	中型 正常	KCM-14-(ply)(N/H/HR)
23 - 31cm	46 - 60cm	中型 长	KCM-18-(ply)(N/H/HR)
23 - 31cm	60cm+	中型 加长	KCM-22-(ply)(N/H/HR)
31 - 36cm	20 - 26cm	宽型 加短	KCW-08-(ply)(N/H/HR)
31 - 36cm	26 - 36cm	宽型 短	KCW-10-(ply)(N/H/HR)
31 - 36cm	36 - 46cm	宽型 正常	KCW-14-(ply)(N/H/HR)
31 - 36cm	46 - 60cm	宽型 长	KCW-18-(ply)(N/H/HR)
31 - 36cm	60cm+	宽型 加长	KCW-22-(ply)(N/H/HR)

Made in USA　　ALPS-让生活更美好!

KBHW / KBHP 带铰链功能型护膝



特点：

- 两侧各付可调整钢条
- 中空圆使膝关节不受压力，防止移位
- 腿窝部有透气孔
- 复合面料

产品型号

KBHW	开式带铰链功能型护膝
KBHP	筒式带铰链功能型护膝

KBW KBP 功能型护膝



特点：

前方的中空圆能加强对膝关节的固定效果，配合开孔可协助髌骨释放运动中所承受的压力，减少因负担的积累造成的关节韧带的耐力降低而受伤。

产品型号

KBW	开式功能型护膝
KBP	筒式功能型护膝

护膝通用型号尺码	测量膝关节以上10cm围长	
	英　寸	厘　米
XS	11.0" – 13.0"	28.0 – 33.0
S	13.5" – 15.0"	34.3 – 38.1
M	15.5" – 17.0"	39.4 – 43.2
L	17.5" – 22.0"	44.5 – 55.9
XL	22.5" – 24.0"	57.2 – 61.0
XXL	24.5" – 27.0"	62.2 – 68.6
XXXL	27.5" – 30.0"	69.9 – 76.2

ALPS-让生活更美好!

美国阿尔卑斯矫形器康复用品有限公司
www.easyliner.com

透气加强型带铰链功能型护膝 FIT



特点：

· 加长设计，四条绑带束缚更加稳定
· 网格材质舒适透气，对Neoprene过敏者可使用
· 两侧各付可调整钢条
· 中空圆使膝关节不受压力，防止移位

产品型号

FIT-HP	筒式透气加强型带铰链功能型护膝
FIT-HW	开式透气加强型带铰链功能型护膝

透气型带铰链功能型护膝 CFB



特点：

前方的中空圆能加强对膝关节的固定效果，配合开孔可协助髌骨释放运动中所承受的压力，减少因负担的积累造成的关节韧带的耐力降低而受伤。

产品型号

CFB-HP	筒式透气型带铰链功能型护膝
CFB-HW	开式透气型带铰链功能型护膝

护膝适用范围：

膝关节侧副韧带损伤，膝关节扩周围组织的急慢性损伤，膝关节不稳，习惯性髌骨脱位，陈旧性损伤，风温疼痛，解除石膏后功能恢复等

ALPS-让生活更美好!

KS-10 三护板膝关节固定器

特点：

三护板膝关节固定器采用可拆卸铝条式设计，便于调整和定制，更加贴合使用者腿型，穿戴方便，只需解开绑带即可脱下。

· 腿部伸直位固定，适用范围广
· 左右通用，大小可调
· 后侧内置高硬度铝条，贴合腿部曲线
· 两侧各一根高硬度铝条，固定效果显著
· 两侧护板可以调节，适合个性化大腿围度






ALPS-让生活更美好!

矫形产品

膝关节限位矫形器 KO-09





特点：

· 可将膝关节按医生要求锁定在不同的屈曲角度
· 符合人力生理特点　· 重量轻、保暖蓄热
· 左右通用，大小可调

适用范围：

无移位的膝关节骨折，膝周骨折内固定术后，创伤性膝关节滑膜炎，膝关节滑膜术后，半月板缝合术后膝关节交叉韧带侧副韧带损伤，以及其它膝关节病损需要制动时使用。

ALPS-让生活更美好!

BB04 保健功能型腰带




产品特点：

· 外层加强带可以提高躯干稳定性并增强背部的支撑力
· 四条可拆卸PP支撑条，强化腰部在疲劳时的稳定性，有效分散长时间负重下腰部多余能量
· 腰背部靠垫完全贴合腰部曲线

型号尺码		S	M	L	XL	XXL
测量中腰围长	英寸	24"-30"	30"-36"	36"-42"	42"-50"	50"-56"
	厘米	61-76.2	76.3-91.4	91.5-106.7	106.8-127	127.1-142.2

BB06 透气保健腰带



产品特点：

· 高弹性织物经久耐用
· 四根高弹性加厚PP支撑条的曲度符合人体的曲线设计，可以保持损伤虚弱的脊椎与肌肉良好的姿势，达到肌肉放松与疼痛减缓的效果
· 透气性束带可有效排出运动中的汗水与热气

型号尺码		S	M	L	XL	XXL
测量中腰围长	英寸	24.5"-29.4"	29.5"-34.9"	35.0"-39.9"	40.0"-45.9"	46.0"-52.0"
	厘米	62.2-74.7	75.0-88.6.	88.9-101.3	101.6-116.6	116.8-132.1

BB08 复健功能型腰带



产品特点：

· 高弹性织物经久耐用
· 四根高弹性加厚PP支撑条的曲度符合人体的曲线设计，可以保持损伤虚弱的脊椎与肌肉良好的姿势
· 腰背部靠垫完全贴合腰部曲线，有效分散长时间负重下腰部多余能量

型号尺码		S	M	L	XL	XXL
测量中腰围长	英寸	25.0"-30.5"	30.5"-35.0"	35.0"-40.5"	40.5"-46.0"	46.0"-52.0"
	厘米	63.0-77.4	77.5-88.9	89.0-102.8	102.9-116.8	116.9-132.1

ALPS-让生活更美好!

缠绕稳定型护踝 ABS



产品特点：

- 柔软舒适面料保持体温，舒缓压力
- 两侧支撑条有效增加收缩和固定性
- 可调整束带的8字缠绕能有效提高踝关节跳跃，移动时的运动表现



型号尺码		S	M	L	XL
测量踝关节部最宽处围长	英寸	11"–12"	12"–13"	13"–14"	14"–15"
	厘米	27.9–30.5	30.6–33.0	33.1–35.6	35.7–38.1

简易型腕/前臂固定器 WB–10



产品特点：

- 限制腕关节和掌指关节在术后或受伤后的活动，减轻疼痛，防止再次受伤
- 掌心侧贴合腕部曲线金属支撑
- 可活动粘扣，自由调整大小
- 透气材质，穿戴舒适

产品型号

WB10–L	左手简易型腕/前臂固定器–均码
WB10–R	右手简易型腕/前臂固定器–均码

腕/指固定器 TB–10



产品特点：

- 限制手腕、拇指在术后或受伤后的活动，减轻疼痛，防止再次受伤
- 拇指单独固定
- 可活动粘扣，自由调整大小

产品型号

TB10–L	左手腕/指固定器–均码
TB10–R	右手腕/指固定器–均码

ALPS–让生活更美好!

产品系列	型　号	产品名称	保　修
凝胶套	ECDT（HD）	高密度生态凝胶套 带锁孔	12个月
	ECFR（HD）	高密度生态凝胶套 不带锁孔	12个月
	OPDT（HD）	最佳凝胶套 带锁孔	12个月
	OPFR（HD）	最佳凝胶套 不带锁孔	12个月
	SAFR	智能密封圈凝胶套 不带锁孔	12个月
	SADT	智能密封圈凝胶套 不带锁孔	12个月
	SBFR	智能密封圈凝胶套 不带锁孔	12个月
	SPDT（HD）	SP超能凝胶套 带锁孔	12个月
	SPFR（HD）	SP超能凝胶套 不带锁孔	12个月
	APDT–TP	前后渐变凝胶套 带锁孔	12个月
	APFR–TP	前后渐变凝胶套 不带锁孔	12个月
	AKDT（HD）	纵向无弹性凝胶套 带锁孔	12个月
	AKFR（HD）	纵向无弹性凝胶套 不带锁孔	12个月
	GPDT	通用型凝胶套 带锁孔	12个月
	GPFR	通用型凝胶套 不带锁孔	12个月
	ELDT	简便型凝胶套 带锁孔	12个月
	ELFR	简便型凝胶套 不带锁孔	12个月
	EZF	小腿用凝胶套	12个月
	TFDT	加热成型凝胶套 带锁孔	10个月
	TFFR	加热成型凝胶套 不带锁孔	10个月
	GLAK（HD）	密封悬挂凝胶套 大腿用	6个月
	GLBK（HD）	密封悬挂凝胶套 小腿用	6个月
	ELPX	超弹性凝胶套	6个月
	PSI	真空悬挂凝胶套	6个月
凝胶套筒	SFS	织物增强型悬挂套筒	3个月
	SFB	无缝悬挂套筒	3个月
锁	S498–P	锥形悬挂锁	6个月
	S496–W	平底悬挂锁	6个月
	S496–T	带四方盘平底悬挂锁	6个月
皮肤护理	SL108	润肤液	3个月
	PD595	修复清洁剂	3个月
	ATP008	修复止汗剂	3个月
其　它	TSK	加热成型仿真皮肤	6个月
	PDS	硅胶垫	6个月
	ENCP	凝胶残肢袜套	3个月
矫形产品	KBHW	带铰链功能型护膝 开式	3个月
	KBHP	带铰链功能型护膝 筒式	3个月
	KBW	功能型护膝 开式	3个月
	KBP	功能型护膝 筒式	3个月
	FIT–HP	透气加强型带铰链功能型护膝 筒式	3个月
	FIT–HW	透气加强型带铰链功能型护膝 开式	3个月
	CFB–HP	透气型带铰链功能型护膝 筒式	3个月
	CFB–HW	透气型带铰链功能型护膝 开式	3个月
	KO–09	膝关节限位矫形器	3个月
	KS–10	三护板膝关节固定器	3个月
	ABS	缠绕稳定型护踝	3个月
	BB04	保健功能型腰带	3个月
	BB06	透气保健腰带	3个月
	BB08	复健功能型腰带	3个月
	WB–10	简易型腕/前臂固定器	3个月
	TB–10	腕/指固定器	3个月